

ПРИКАЗ

с. Объячево

25.05.2023 г.

№ 194

**Об установлении целевого уровня
снижения в сопоставимых условиях суммарного объема
потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды**

Во исполнение ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить целевой уровень снижения муниципальными образовательными организациями суммарного объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, объема потребляемой воды (далее – ЦУС) на 2024-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Управлению образования администрации муниципального района «Прилузский» осуществлять составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного учреждения, а также определение размера субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением с учетом установленного ЦУС.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. в срок до 16 июня 2023 года разработать (внести изменения в ранее утвержденные) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом ЦУС и обеспечить достижение ЦУС за счет реализации мероприятий программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений.

3.2. обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение ЦУС.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ботнарь М.В., руководителя отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования администрации муниципального района "Прилузский"

И.о начальника управления образования
администрации муниципального района «Прилузский»



Трофимова Л.Е.

Приложение
к приказу Управления образования
администрации муниципального
района «Прилузский»
от 25 мая 2023 № 194

Целевой уровень снижения государственными/муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

Показатель	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
По зданию детского сада д.4 МБДОУ «Детский сад №1» с. Объячево			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	8,69	8,47	8,04
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	70,68	67,19	60,20
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада д.4а МБДОУ «Детский сад №1» с. Объячево			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,59	40,40	40,00
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,19	6,15	6,06
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	72,81	68,94	61,20
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада д. Беляевская МБДОУ «Детский сад №1» с. Объячево			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,01	4,99	4,96
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	49,72	48,53	46,14
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	85,91	84,60	81,98
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада по ул. Октябрьская МБДОУ «Детский сад №2» с. Объячево			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,83	36,73	36,54
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	7,47	7,38	7,20
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,04	33,83	33,40
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада д. 17в МБДОУ «Детский сад» с. Летка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,44	37,35	37,15
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,94	32,75	32,37
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада д. 176 МБДОУ «Детский сад» с. Летка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,61	47,24	46,50
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада по ул. Дружбы 12 МБДОУ «Детский сад» с. Летка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,78	37,65	37,39
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,30	29,20	29,00
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию детского сада пст. Гуляшор МБОУ «НШ-ДС» пст. Мутница			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,25	32,06	31,68
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию начальной школы детского сада МБОУ «НШ-ДС» пст. Мутница			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,85	5,82	5,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	32,90	32,71	32,33
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	80,72	79,49	77,04
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

1001

Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБДОУ «Детский сад» с.Ношуль			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,51	43,12	42,33
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,52	5,15	4,41
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,78	55,74	49,66
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (основная школа)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (интернат, столовая)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	31,28	31,19	31,01
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,92	40,70	36,26
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо

МБОУ «СОШ» с.Ношуль (начальная школа)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	4,80	4,51	3,94
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (учебные мастерские)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,81	37,57	37,09
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (столярка)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	47,62	47,02	45,83
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (лыжная база)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Ношуль (гараж)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,29	47,61	46,24
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ «СОШ» пст. Вухтым (школа)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

1401

	устанавливается	устанавливается	устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ «СОШ» пст. Вухтым (детский сад Кыддзэвидзь)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	115,88	108,20	92,83
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	9,08	8,81	8,26
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	76,37	71,97	63,17
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» пст. Вухтым (детский сад Вухтым)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	41,22	41,02	40,62
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	7,81	7,68	7,43
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» пст. Вухтым (мастерские)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,84	44,41	43,54
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МАОУ «СОШ» с.Летка (школа)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,52	3,38	3,10
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001
Детский сад МАДОУ «Детский сад №4» с. Объячево (ул.Молодежная)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	79,50	76,24	69,72
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	57,86	55,71	51,40
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Детский сад МАДОУ «Детский сад №4» с. Объячево(ул.Юности)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	54,71	54,16	53,06
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	6,85	6,79	6,67
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,41	64,29	58,04
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Детский сад МБОУ «СОШ» с. Лойма			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание	Здание	Здание

	эффективно. Требование не устанавливается.э ффективно.	эффективно. Требование не устанавливается.	эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Школа МБОУ «СОШ» с. Лойма			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	55,57	54,05	51,00
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	17,93	16,26	12,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,16	21,95	21,53
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	0,00002	0,00002
Детский сад МБОУ «СОШ» с. Спаспоруб			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	43,43	43,17	42,65
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	5,08	5,07	5,03
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,97	30,85	30,60
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Школа МБОУ «СОШ» с. Спаспоруб			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,66	3,52	3,22
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,50	22,28	21,84
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

1001

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	0,00001	0,00001
Дом спорта пст. Вухтым МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	51,51	51,03	50,08
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Дом спорта с. Летка МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	22,02	21,69	21,01
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,33	0,32	0,31
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,79	3,73	3,62
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Дом спорта с. Черёмуховка МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	28,74	28,30	27,43
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,49	0,49	0,47
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,70	0,69	0,67
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
СЮН МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,75	0,74	0,72
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,98	24,60	23,84

Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБУДО «МЦДО Прилузского района» Лыжная база 15в			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,51	51,71	50,11
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,17	0,17	0,16
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,62	14,40	13,96
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Тренажерный зал ул.30 лет Победы, д.156 МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,30	0,30	0,29
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,98	3,92	3,80
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Дом спорта ул. Олимпийская, д.1 МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,85	30,38	29,44
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,46	0,45	0,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,95	6,84	6,63
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	0,00002	0,00002
(Лыжная база 15а) ул. Олимпийская, д.1 МБУДО «МЦДО Прилузского района»			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,01	9,85	9,55
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБУДО «МЦДО Прилузского района» (Здание Чебурашки)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,26	41,62	40,33
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	0,55	0,54	0,53
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,69	5,6	5,43
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 1 (Здание школы, Школьная 3) МБОУ «СОШ» с.Гурьевка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	50,49	49,54	47,65
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,01	26,36	25,07
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	0,00002	0,00001
По зданию 2 (Здание начальной школы, Центральная 77) МБОУ «СОШ» с.Гурьевка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,61	84,17	75,30
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 3 (Здание детского сада, Школьная 10) МБОУ «СОШ» с.Гурьевка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	67,88	65,98	62,18
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,45	56,27	51,92
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
По зданию 4 (Здание детского сада, Школьная 7 пст.Якуньель) МБОУ «СОШ» с.Гурьевка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
(Здание детского сада) МБОУ «СОШ» с.Черёмуховка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,54	3,39	3,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,98	24,51	23,56
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	67,95	66,91	64,84
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
(Здание средней школы) МБОУ «СОШ» с. Черёмуховка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	42,95	42,57	41,82
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,16	2,14	2,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001
(Здание класса машиноведения) МБОУ «СОШ» с. Черёмуховка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
(Здание начальной школы) МБОУ «СОШ» с. Черёмуховка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
(Здание спорт зала) МБОУ «СОШ» с.Черёмуховка			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,55	59,33	54,90
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание начальных классов)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,99	44,55	43,69
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,81	1,8	1,79
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание школы пст.Чёрныш)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,75	2,71	2,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	147,96	140,31	125,00
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание школы с.Объячево 2-эт, центральная 13)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	37,72	37,48	37,00
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	49,07	46,53	41,45
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание школы с.Объячево 3-эт)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	53,00	51,77	49,33
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,03	2,96	2,81
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,61	21,42	21,03
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	0,00001	0,00001	0,00001
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание школы пст.Усть-Лопью)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	196,64	186,47	166,12
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание школы д.Калининская)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,31	2,29	2,26
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	211,05	200,13	178,3
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание спортзала д.Калининская)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,31	2,29	2,26
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	211,05	200,13	178,30
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание детского сада д.Калининская)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	236,09	212,95	166,68
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (спортзал д.Калининская)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	179,88	170,58	151,97
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание дома пионеров с.Объячево)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	60,12	58,07	53,96
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно.

	устанавливается	устанавливается	Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо
МБОУ «СОШ» с.Объячево (Здание мастерских с.Объячево)			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,55	44,13	43,30
Потребление горячей воды, м3/чел	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,99	1,98	1,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	неприменимо	неприменимо	неприменимо